











SELECTOR PROFESIONAL

APARAT		SPECIFICATII		STATIVE SI DIAMETRE RECOMANDATE PT. CAROTE	
	SD 17P	5,51 1800 W Viteza: 1800 si 3600 rpm mandrina SDD			TRIX 160 12
	SD 160 Pages 134-135	6,7 2000 W Viteza: 660, 1550 si 3300 rpm mandrina 1/2" si 1 1/4"		Combinatii recomandate	
					
	SD 250E Pages 136-137	10,4 2500 W Viteza: 360 si 850 rpm mandrina 1/2" si 1 1/4"			Combinatii recomandate
					
	SD 350E Pages 138-139	13 3200 W Viteza: 250, 500 si 1030 rpm mandrina 1 1/4"			Combinatii recomandate
					

SET CAROTARE TRIX 160 - SD 160




Cutie metalica cu roti, continand:
 1 stativ TRIX 160
 1 masina de carotat SD 160 cu mandrina 1/2" si 1"1/4'
 1 tija de centrare si 1 maner orientabil
 Set accesorii (chei, kit de fixare, ancore GRIP M12, burghiu F 15 mm, piatra abraziva, tub cu lubrifiant, etc)
 Vezi detalii la pag. 134-135

Eurocod	Denumire
624053	SET CAROTARE IN CUTIE DE PLASTIC TRIX 160 + SD160



TOT CE AVETI NEVOIE ESTE IN SETUL DE CAROTARE SPIT



SET ACCESORII

- ▲ MONTARE STATIV : set fixare M12 (x1), ancore GRIP L M12 (x5), unealta de pozat GRIP (x1), burghiu 15x160 (x1)
- ▲ DEMONTARE CAROTA : cheie 22 mm (x1), cheie 24 mm (x1), cheie 32 mm (x2), cheie 41 mm (x2)
- ▲ ACCESORII : tub cu lubrifiant (x1), conexiune la apa (x1), saibe cupru (x2)



SD 17P

MASINA DE CAROTAT (carotare uscata)

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- ▲ Motor puternic de 1800 W
- ▲ Utilizare manuala
- ▲ Utilizare la aplicatii de carotare uscata
- ▲ Functie de impact delicat pentru materiale dure
- ▲ Nivele cu bule pentru asigurarea unei carotari orizontale precise
- ▲ 2 viteze
- ▲ Sistem integrat de evacuare a prafului
- ▲ Ax M41
- ▲ Senzor electronic pentru evitarea supraincalzirii motorului
- ▲ Limitator de cuplu
- ▲ Maner frontal cu design ergonomic Soft grip
- ▲ Pornire lenta

Viteza rpm	1	2
Ø carota (mm)	111 - 181	56 - 101

DATE TEHNICE

Diam. max. carotare uscata Ø :	181 mm
Diam.recomandat carotare uscata Ø:	131 mm
Putere nominala:	1800 W
Turatie treapta 1:	1200 rpm
Turatie treapta 2:	1800 rpm
Dimensiuni:	509 x 106 x 150 mm

APARAT

Cod	Descriere
623032	SET MASINA DE CAROTAT SD 17P

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
621003	TIJA DE CENTRARE SDD 200 MM	buc	1
620084	TIJA DE CENTRARE SDD 100 MM	buc	1
654910	EXTENSIE LUNGIME 200 MM	buc	1
621000	SISTEM EVACUARE PRAF SDD/M41	buc	1
621006	AX CENTRAL SDD	buc	1
622200	PIATRA ABRAZIVA (20X10X5CM)	buc	1




CONTINUT CUTIE DE LIVRARE

- ▲ Masina de carotat uscat SPIT SD 17P
- ▲ Adaptator SDD 621000
- ▲ Tija de centrare 621003
- ▲ Extensie SDD 200 mm 654910
- ▲ Tija de centrare 621003
- ▲ Cheie 46 mm
- ▲ Cheie 32 mm
- ▲ Cheie 24 mm
- ▲ Manual de utilizare



SISTEM DE CAROTARE USCATA



CAROTE DIAMANTATE (pt. carotare uscata)



Cod	Descriere	Lungime	Ambalare	Cantitate
654594	CAROTA (USCAT) D.68X100 SDD PROFI UNIVERSAL	100	buc	1
654596	CAROTA (USCAT) D.82X100 SDD PROFI UNIVERSAL	100	buc	1
654592	CAROTA (USCAT) D.56X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654595	CAROTA (USCAT) D.68X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654597	CAROTA (USCAT) D.82X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654600	CAROTA (USCAT) D.101X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654601	CAROTA (USCAT) D.111X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654602	CAROTA (USCAT) D.131X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654603	CAROTA (USCAT) D.161X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654604	CAROTA (USCAT) D.171X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1
654605	CAROTA (USCAT) D.181X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	buc	1



SD 160

MASINA DE CAROTAT

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- ▲ Indicator de control al presiunii carotei
- ▲ Utilizare pe stativ TRIX 160 sau manuala
- ▲ Trei trepte de turatie adaptate diametrului carotei de forare
- ▲ Doua nivele cu bula de aer integrate in carcasa pentru asigurarea unei carotari orizontale si verticale perfecte
- ▲ Doua sisteme de fixare a stativului: surub si placa in coada de randunica
- ▲ Intrerupator cu circuit diferential PRCD 10 mA pentru siguranta in utilizare
- ▲ Senzor electronic pentru evitarea supraincalzirii motorului, intrerupator de siguranta si limitator de cuplu pentru protectia manipulantului.



Viteza rpm	*	**	***
Ø Diam. carota (mm)	66 - 160	31 - 61	15 - 30

DATE TEHNICE

Tip prindere (mandrina):	1 1/4", 1/2"
Diam.maxim carotare umeda Ø pe stativ:	161 mm
Diametru recomandat Ø	131 mm
Diam. max recomandat carotare umeda Ø (manual):	80 mm
Diametru maxim carotare uscata Ø:	181 mm
Diam. recomandat carotare uscata Ø:	131 mm
Putere nominala:	2000 W
Turatie treapta 1:	660 rpm
Turatie treapta 2:	1550 rpm
Turatie treapta 3:	3300 rpm
Greutate Neta:	6,70 kg
Dimensiuni:	405 x 112 x 265 mm

APARAT

Cod	Descriere
624009	MASINA DE CAROTAT SD160 + SET DE FIXARE RAPIDA
624053	SET CAROTARE IN CUTIE DE PLASTIC TRIX 160 + SD 160

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
622010	Prelungitor coroana diamantata 1/2 L.200	buc	1
622020	Prelungitor coroana diamantata 1/2 L.300	buc	1
622030	Prelungitor coroana diamantata 1/2 L.400	buc	1
622040	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.100	buc	1
622050	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.200	buc	1
622060	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.300	buc	1
622070	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.400	buc	1
622200	PIATRA ABRAZIVA (20X10X5CM)	buc	1
622220	SET FIXARE PENTRU SPIT GRIP M12	buc	1
622230	GEANTA DE SCULE	buc	1
172710	POMPA MANUALA DE APA	buc	1
172770	SET 5 SAIBE CUPRU	buc	1
654900	SISTEM EVACUARE PRAF	buc	1
654950	ADAPTATOR 1/2BSP-M20X1.5	buc	1
621003	TIJA DE CENTRARE SDD 200 MM	buc	1
620084	TIJA DE CENTRARE SDD 100 MM	buc	1



STATIV TRIX 160

PENTRU MASINA DE CAROTAT SPIT SD 160

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- ▲ Rigid, pentru minimizarea vibratiilor
- ▲ Baza cu trei puncte de ancorare pentru stabilitate, putere si usurinta reglarii
- ▲ Placa de fixare cu vid pentru utilizare pe suprafete finisate
- ▲ Maner ergonomic pentru o buna manevrabilitate



DATE TEHNICE

Diam. maxim carotare umeda pe stativ Ø:	161 mm
Diam. recomandat Ø	131 mm
Greutate Neta:	12,00 kg
Dimensiuni:	340 x 250 x 880 mm
Cursa:	580 mm

APARAT


Cod	Descriere
624015	STATIV TRIX 160

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
624025	SET Conectare VACUUM TRIX 160 fara furtun	buc	1
624029	GARNITURA FIXARE TRIX 160	buc	1
624005	SET DE FIXARE RAPIDA + SURUB	buc	1
624019	COLECTOR APA TRIX 160	buc	1
623020	POMPA VACUUM SDP 101	buc	1
622150	COLOANA TELESCOPICA	buc	1



SISTEM DE CAROTARE UMEDA (cu apa)



CAROTE DIAMANTATE (pt. carotare umeda) CU ADAPTOR (INEL)


Cod	Descriere	Lungime	Ambalare	Cantitate
620040	CAROTA (UMED) D.10X300 1/2"	300	buc	1
620090	CAROTA (UMED) D.15X300 1/2"	300	buc	1
620140	CAROTA (UMED) D.18X300 1/2"	300	buc	1
620220	CAROTA (UMED) D.25X300 1/2"	300	buc	1

Cod	Descriere	Lungime	Ambalare	Cantitate
620262	CAROTA (UMED) D.28 X300 1/2"	300	buc	1
620282	CAROTA (UMED) D.30 X300 1/2"	300	buc	1
620302	CAROTA (UMED) D.32 X300 1/2"	300	buc	1
620322	CAROTA (UMED) D.35 X300 1/2"	300	buc	1
620342	CAROTA (UMED) D.40 X300 1/2"	300	buc	1
620362	CAROTA (UMED) D.45 X300 1/2"	300	buc	1
620382	CAROTA (UMED) D.50 X300 1/2"	300	buc	1
620428	CAROTA (UMED) D.56 X300 1/2"	300	buc	1
620448	CAROTA (UMED) D.61 X300 1/2"	300	buc	1
620488	CAROTA (UMED) D.71 X300 1/2"	300	buc	1
620508	CAROTA (UMED) D.73 X300 1/2"	300	buc	1
620528	CAROTA (UMED) D.81 X300 1/2"	300	buc	1
620548	CAROTA (UMED) D.91 X300 1/2"	300	buc	1
620568	CAROTA (UMED) D.101X300 1/2"	300	buc	1
620588	CAROTA (UMED) D.111X300 1/2"	300	buc	1
620608	CAROTA (UMED) D.116X300 1/2"	300	buc	1
620648	CAROTA (UMED) D.126X300 1/2"	300	buc	1
620668	CAROTA (UMED) D.131X300 1/2"	300	buc	1
620688	CAROTA (UMED) D.141X300 1/2"	300	buc	1
620708	CAROTA (UMED) D.150X300 1/2"	300	buc	1
620728	CAROTA (UMED) D.160X300 1/2"	300	buc	1

CAROTE DIAMANTATE (pt. carotare umeda)

Cod	Descriere	Lungime	Ambalare	Cantitate
620429	CAROTA (UMED) D.56 X450 1 1/4"	450	buc	1
620449	CAROTA (UMED) D.61 X450 1 1/4"	450	buc	1
620469	CAROTA (UMED) D.66 X450 1 1/4"	450	buc	1
620509	CAROTA (UMED) D.76 X450 1 1/4"	450	buc	1
620529	CAROTA (UMED) D.81 X450 1 1/4"	450	buc	1
620549	CAROTA (UMED) D.91 X450 1 1/4"	450	buc	1
620569	CAROTA (UMED) D.101X450 1 1/4"	450	buc	1
620589	CAROTA (UMED) D.111X450 1 1/4"	450	buc	1
620609	CAROTA (UMED) D.116X450 1 1/4"	450	buc	1
620629	CAROTA (UMED) D.122X450 1 1/4"	450	buc	1
620649	CAROTA (UMED) D.126X450 1 1/4"	450	buc	1
620669	CAROTA (UMED) D.131X450 1 1/4"	450	buc	1
620689	CAROTA (UMED) D.141X450 1 1/4"	450	buc	1
620729	CAROTA (UMED) D.161X450 1 1/4"	450	buc	1

SISTEM DE CAROTARE USCATA (CU EVACUAREA PRAFULUI CU VACUUM)



CAROTE DIAMANTATE (pt. carotare uscata)

Cod	Descriere	Lungime	Ambalare	Cantitate
654594	CAROTA (USCAT) D.68 X100 SDD PROFI UNIVERSAL	100	Unit	1
654596	CAROTA (USCAT) D.82 X100 SDD PROFI UNIVERSAL	100	Unit	1
654592	CAROTA (USCAT) D.56 X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654595	CAROTA (USCAT) D.68 X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654597	CAROTA (USCAT) D.82 X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654600	CAROTA (USCAT) D.101X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654601	CAROTA (USCAT) D.111X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654602	CAROTA (USCAT) D.131X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654603	CAROTA (USCAT) D.161X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654604	CAROTA (USCAT) D.171X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1
654605	CAROTA (USCAT) D.181X200 SDD PROFI UNIVERSAL	200	Unit	1



SD 250E

MASINA DE CAROTAT

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- ▲ Indicator de control al presiunii carotei
- ▲ Recomandat pentru utilizare pe stativ TRIX 250
- ▲ Doua trepte de turatie adaptate diametrului carotei
- ▲ Intrerupator cu circuit diferential PRCD 10 mA
- ▲ Senzor electronic pentru evitarea supraincalzirii motorului, intrerupator de siguranta si limitator de cuplu pentru protectia manipulantului.
- ▲ Pornire treptata (progresiva)



Viteza rpm	Ø Diam. carota (mm)	110 - 250	51 - 110
------------	---------------------	-----------	----------

DATE TEHNICE

Tip prindere (mandrina):	1 1/4", 1/2"
Diam.maxim carotare umeda Ø pe stativ:	250 mm
Diametru recomandat Ø	200 mm
Putere nominala:	2500 W
Turatie treapta 1:	360 rpm
Turatie treapta 2:	850 rpm
Greutate Neta:	10,40 kg
Dimensiuni:	520 x 155 x 153 mm

APARAT

Cod	Descriere
623019	MASINA DE CAROTAT SD250

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
622010	Prelungitor coroana diamantata 1/2 L.200	buc	1
622020	Prelungitor coroana diamantata 1/2 L.300	buc	1
622030	Prelungitor coroana diamantata 1/2 L.400	buc	1
622040	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.100	buc	1
622050	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.200	buc	1
622060	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.300	buc	1
622070	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.400	buc	1
622200	PIATRA ABRAZIVA (20X10X5CM)	buc	1
622220	SET FIXARE PENTRU SPIT GRIP M12	buc	1
622230	GEANTA DE SCULE	buc	1
172710	POMPA MANUALA DE APA	buc	1
172770	SET 5 SAIBE CUPRU	buc	1



STATIV TRIX 250

PENTRU MASINA DE CAROTAT SPIT SD 250 E

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- ▲ Rigid, pentru minimizarea vibratiilor
- ▲ Baza cu trei puncte de ancorare pentru stabilitate, putere si usurinta reglarii
- ▲ Placa de fixare cu vid pentru utilizare pe suprafete finisate
- ▲ Maner ergonomic pentru o buna manevrabilitate



DATE TEHNICE

Diam. maxim carotare umeda pe stativ Ø:	250 mm
Diam. recomandat Ø	200 mm
Greutate Neta:	20,00 kg
Dimensiuni:	400 x 310 x 1030 mm
Cursa:	652 mm

APARAT

Cod	Descriere
624016	STATIV TRIX 250

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
624026	SET Conectare VACUUM TRIX250	buc	1
624030	GARNITURA FIXARE TRIX 250	buc	1
624022	COLECTOR APA TRIX 250	buc	1
624023	MEMBRANE PT. COLECTOR APA TRIX 250	buc	1
623020	POMPA VACUUM SDP 101	buc	1
622150	COLOANA TELESCOPICA	buc	1



SISTEM DE CAROTARE UMEDA (cu apa)



CAROTE DIAMANTATE (pt. carotare umeda)

Code	Descriere	Lungime	Ambalare	Cantitate
620429	CAROTA (UMED) D.56X450 1 1/4"	450	buc	1
620449	CAROTA (UMED) D.61X450 1 1/4"	450	buc	1
620469	CAROTA (UMED) D.66X450 1 1/4"	450	buc	1
620509	CAROTA (UMED) D.76X450 1 1/4"	450	buc	1
620529	CAROTA (UMED) D.81X450 1 1/4"	450	buc	1
620549	CAROTA (UMED) D.91X450 1 1/4"	450	buc	1
620569	CAROTA (UMED) D.101X450 1 1/4"	450	buc	1
620589	CAROTA (UMED) D.111X450 1 1/4"	450	buc	1
620609	CAROTA (UMED) D.116X450 1 1/4"	450	buc	1
620629	CAROTA (UMED) D.122X450 1 1/4"	450	buc	1
620649	CAROTA (UMED) D.126X450 1 1/4"	450	buc	1
620669	CAROTA (UMED) D.131X450 1 1/4"	450	buc	1
620689	CAROTA (UMED) D.141X450 1 1/4"	450	buc	1
620729	CAROTA (UMED) D.161X450 1 1/4"	450	buc	1
621741	CAROTA (UMED) D171X450 1 1/4L	450	buc	1
621761	CAROTA (UMED) D181X450 1 1/4L	450	buc	1
621801	CAROTA (UMED) D201X450 1 1/4L	450	buc	1
621821*	CAROTA (UMED) D230X450 1 1/4L	450	buc	1
621831*	CAROTA (UMED) D250X450 1 1/4L	450	buc	1

* Disponibile la comanda



SD 350E

MASINA DE CAROTAT

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- ▲ Indicator de control al presiunii carotei
- ▲ Trei trepte de turatie adaptate diametrului carotei de forare
- ▲ Intrerupator cu circuit diferential PRCD 10 mA pentru siguranta in utilizare
- ▲ Senzor electronic pentru evitarea supraincalzirii motorului, intrerupator de siguranta si limitator de cuplu pentru protectia manipulantului.



Viteza rpm	Ø Diam. carota (mm)	150 - 350	90 - 150	56 - 90

DATE TEHNICE

Tip prindere (mandrina):	1 1/4"
Diam.maxim carotare umeda Ø pe stativ:	350 mm
Diametru maxim recomandat	300 mm
Putere nominala:	3200 W
Turatie treapta 1:	250 rpm
Turatie treapta 2:	500 rpm
Turatie treapta 3:	1030 rpm
Greutate Neta:	13,00 kg
Dimensiuni:	525 x 184 x 172 mm

APARAT

Cod	Descriere
623001	MASINA DE CAROTAT SD 350

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
622040	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.100	buc	1
622050	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.200	buc	1
622060	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.300	buc	1
622070	Prelungitor coroana diamantata 1 1/4 L.400	buc	1
622200	PIATRA ABRAZIVA (20X10X5CM)	buc	1
622220	SET FIXARE PENTRU SPIT GRIP M12	buc	1
622230	GEANTA DE SCULE	buc	1
172710	POMPA MANUALA DE APA	buc	1
172770	SET 5 SAIBE CUPRU	buc	1
623437	GARNITURA COLECTOR APA	buc	1
623433	COLECTOR APA SDR 160/350	buc	1
623436	SET 5 MEMBRANE	buc	1
623264	EXTENSIE ADAPTOR 30MM	buc	1

622040/622050/
622060/622070

622200



622220



172770



172710



623437



623433



623436

STATIV TRIX 250

PENTRU MASINI DE CAROTAT SD 250E SI SD 350E

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- ▲ Rigid, pentru minimizarea vibratiilor
- ▲ Baza cu trei puncte de ancorare pentru stabilitate, putere si usurinta reglarii
- ▲ Placa de fixare cu vid pentru utilizare pe suprafete finisate
- ▲ Maner ergonomic pentru o buna manevrabilitate



DATE TEHNICE

Diam. maxim carotare umeda pe stativ Ø:	250 mm
Diam. recomandat Ø	200 mm
Greutate Neta:	20,00 kg
Dimensiuni:	400 x 310 x 1030 mm
Cursa:	652 mm

APARAT

Cod	Descriere
624016	STATIV TRIX 250

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
624026	SET Conectare VACUUM TRIX250	buc	1
624030	GARNITURA FIXARE TRIX 250	buc	1
624022	COLECTOR APA TRIX 250	buc	1
624023	MEMBRANE PT. COLECTOR APA TRIX 250	buc	1
623020	POMPA VACUUM SDP 101	buc	1
622150	COLOANA TELESCOPICA	buc	1



624026



624030



624022



624023



623020



622150

SISTEM DE CAROTARE UMEDA (cu apa)



CAROTE DIAMANTATE (pt. carotare umeda)

Cod	Description	Lungime	Ambalare	Cantitate
620429	CAROTA (UMED) D.56X450 1 1/4"	450	buc	1
620449	CAROTA (UMED) D.61X450 1 1/4"	450	buc	1
620469	CAROTA (UMED) D.66X450 1 1/4"	450	buc	1
620509	CAROTA (UMED) D.76X450 1 1/4"	450	buc	1
620529	CAROTA (UMED) D.81X450 1 1/4"	450	buc	1
620549	CAROTA (UMED) D.91X450 1 1/4"	450	buc	1
620569	CAROTA (UMED) D.101X450 1 1/4"	450	buc	1
620589	CAROTA (UMED) D.111X450 1 1/4"	450	buc	1
620609	CAROTA (UMED) D.116X450 1 1/4"	450	buc	1
620629	CAROTA (UMED) D.122X450 1 1/4"	450	buc	1
620649	CAROTA (UMED) D.126X450 1 1/4"	450	buc	1
620669	CAROTA (UMED) D.131X450 1 1/4"	450	buc	1
620689	CAROTA (UMED) D.141X450 1 1/4"	450	buc	1
620729	CAROTA (UMED) D.161X450 1 1/4"	450	buc	1
621741	CAROTA (UMED) D.171X450 1 1/4"	450	buc	1
621761	CAROTA (UMED) D.181X450 1 1/4"	450	buc	1
621801	CAROTA (UMED) D.201X450 1 1/4"	450	buc	1
621821	CAROTA (UMED) D.230X450 1 1/4"	450	buc	1
621831	CAROTA (UMED) D.250X450 1 1/4"	450	buc	1
621881	CAROTA (UMED) D.302X450 1 1/4"	450	buc	1
621891	CAROTA (UMED) D.352X450 1 1/4"	450	buc	1

