



Polizoare unghiulare I 118

AGS 125 AV - AGP 125 AV
AGP 230 AV - AGP 230 MB






Aparate de sluit cu discuri I 120
diamantate D60 – D90

Aspiratoare I 122
AC 1625 - AC 1630 - AC 1630 PM

Slefuitoare suprafete I 124
SG 125E - DWS 225

SELECTOR PROFESIONAL

POLIZOARE UNGHIULARE

				
	AGS 125AV	AGP 125AV	AGP 230AV	AGP 230MB
Greutate (kg)	1,7	2	5,2	6,5
Putere (W)	1050	1400	2400	2400
Viteza de rotatie (rpm)	12000	11000	6500	6500
Ø Max. disc (mm)	Ø 125	Ø 125	Ø 230	Ø 230
Ø prindere (mm)	Ø 22,2	Ø 22,2	Ø 22,2	Ø 22,2

Pag. 119

APARATE DE SLITUIT CU DISCURI DIAMANTATE

		
	D 60	D 90
Greutate (kg)	4,6	6,5
Putere (W)	1600	2500
Viteza in gol (v/min)	6000 fara sarcina	6700 fara sarcina
Diam. disc	Ø 140	Ø 150
Adancime de taiere	Adancime 40 mm Latime max 35 mm	Adancime canal 50 mm Latime canal 46,5 mm

ASPIRATOARE

SLEFUIOR PENTRU SUPRAFETE

				
	ASPIRATOR AC 1625 / AC 1630 PM		APARAT SLEFUIT SG 125E	SLEFUIOR PERETI DWS 225
Greutate (kg)	12,5 14,8	Greutate (kg)	5,5	4,6
Putere (W)	1600	Putere (W)	1800	550
Capacitate	25 litri sau 50 litri 32 litri	Viteza de rotatie (rpm)	10000	650 - 1600
		Ø Max. disc (mm)	Ø 125	Ø 225

SELECTOR PROFESIONAL

DISCURI DIAMANTATE DE TAIAT

○ = perfect adecvat
v = poate fi adecvat

		Beton Beton armat	Beton celular	Perpend	Placi Ceramice	Marmura	Caramida plina	Tigla	Otel / PVC	Lemn
XTREME	 XTREME CONCRETE	○	v	○	v	v	○	○		
	 XTREME UNIVERSAL	○	○	○	v	v	○	○		
SILVER	 SILVER TURBO T	v	v	v	○	○	v	○		
	 CERAMIC SILVER				○	v		v		
	 SILVER MULTIMAT	v	v	v		v	○	v	○	○

DISCURI DIAMANTATE DE SLEFUIT

= perfect adecvat
v = poate fi adecvat

		Beton Beton armat	Caramida plina	Beton abraziv / Sape	Vopsea/Tencuieli/ Mortar
PENTASURF	 BETON UNIVERSAL	○	○	v	
	 BETON FINISAJE	○	○	○	
	 BETON DEGROSARE	○	○	○	
	 UNIVERSAL ABRAZIV	v	○	○	
	 PARDOSELI VOPSITE				○

AGS 125 AV

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1050 W



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- Maner frontal anti-vibratii ajustabil.
- Maner dorsal anti-vibratii ajustabil.
- Pornire progresiva.
- Aparatoare ajustabila fara scule.
- Protectie la praf patentata pentru rulmenti / lagare.



DATE TEHNICE

Diametru:	125 mm
Putere nominala:	1050 W
Turatie la mers in gol:	12000 rpm
Greutate neta:	1,70 kg
Tip coada / ax:	M14
Lungime cablu:	3,5 m
Nivel de vibratii:	3 m/s ²

APARATE

Cod	Descriere
640067	POLIZOR UNGHIULAR AGS 125AV + 1 DISC XTREME BETON D125
640068	POLIZOR UNGHIULAR AGS 125AV + 10 DISCURI ABRAZIVE D125C

CONSUMABILE

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610091	DISC XTREME BETON ARMAT D125	buc	1
610101	DISC XTREME UNIVERSAL D125	buc	1
610213	DISC SILVER MULTIMAT D125	buc	1
610199	DISC SILVER TURBO T D125	buc	1
610061	DISC SILVER CERAMIC D125	buc	1
620100	SET 10 DISCURI ABRAZIVE D125 C	buc	1



610091 610101 610213 610199 610061 620100

AGS 125AV

POLIZOR UNGHIULAR

Cod	Descriere	Lungime	Ambalare	Cantitate
620950	Burghiu ceramic M14 6mm	66	buc	1
620952	Burghiu ceramic M14 8mm	67	buc	1
620954	Burghiu ceramic M14 10mm	68	buc	1



ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
620085	BURGHIU CENTRARE CERAMIC	buc	1



AGP 125 AV

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1400 W



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- Foarte sigur si usor de manuit.
- Comutator de siguranta ce previne repornirea dupa o pana de curent.
- Pornire progresiva, control electronic al vitezei.
- Aparatoare ajustabila fara scule, patentata.
- Maner ajustabil, anti-vibratii.
- Comutator cu 3 pozitii: pornit/operare continua(progresiva)/oprit.
- Oprire de siguranta daca periile sunt uzate.
- Protectie la praf patentata pentru rulmenti/lagare.
- Sistem de blocare a axului pentru schimbarea discurilor fara unelte.



DATE TEHNICE

Diametru:	125 mm
Putere nominala:	1400 W
Turatie la mers in gol:	11000 rpm
Greutate neta:	2,00 kg
Tip coada / ax:	M14
Lungime cablu:	4 m
Nivel de vibratii:	3,5 m/s ²

APARATE

Cod	Descriere
640059	POLIZOR UNGHIULAR AGP125AV 1400W

CONSUMABILE

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610091	DISC XTREME BETON ARMAT D125	buc	1
610101	DISC XTREME UNIVERSAL D125	buc	1
610213	DISC SILVER MULTIMAT D125	buc	1
610199	DISC SILVER TURBO T D125	buc	1
610061	DISC SILVER CERAMIC D125	buc	1
620100	SET 10 DISCURI ABRAZIVE D125 C	buc	1



610091 610101 610213 610199 610061 620100

Cod	Descriere	Ambalare	Cant.
610515	DISC CUPA PENTASURF D125 DEGROSARE	buc	1
610516	DISC CUPA PENTASURF D125 UNIVERSAL	buc	1
610517	DISC CUPA PENTASURF D125 FINISARE	buc	1
610519	DISC CUPA PENTASURF D125 UNIV. ABRAZIV	buc	1
610518	DISC CUPA PENTASURF D125 PARDOSELI	buc	1



610515 610516 610517 610519 610518

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610983	PROTECTIE PRAF TAIERE SDH 125	buc	1
610982	PROTECTIE PRAF SLEFUIRE SGH 125	buc	1



610983 610982

AGP 230 AV

POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W



CE

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- Compact, usor, confortabil de utilizat / manevrat.
- Aparatoare ajustabila (fara scule).
- Maner frontal ajustabil anti-vibratii.
- Buton de blocare pentru utilizare continua.
- Gama extinsa de discuri pentru toate tipurile de materiale.
- Siguranta pentru prevenirea pornirii accidentale.



640058



624028

DATE TEHNICE

Diametru:	230 mm
Putere nominala:	2400 W
Turatie la mers in gol:	6500 rpm
Greutate neta:	5,20 kg
Tip coada / ax (prindere):	M14
Lungime cablu:	5 m
Nivel de vibratii:	4,5 m/s ²

APARATE

Cod	Descriere
640058	POLIZOR UNGHIULAR AGP 230 AV
624028	POLIZOR AGP 230 AV+1 DISC XTREME UNIVERSAL + CUTIE

CONSUMABILE

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610096	DISC XTREME BETON D230	buc	1
610196	DISC XTREME SILENTIOS D230	buc	1
610103	DISC XTREME UNIVERSAL D230	buc	1



610096 610196 610103

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610214	DISC SILVER MULTIMAT D230	buc	1
610039	DISC SILVER TURBO T D230	buc	1
610064	DISC SILVER CERAMIC D230	buc	1



610214 610039 610064

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610473	DISC DIASURF BETON D180	buc	1



ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610980	PROTECTIE PRAF SGH 180	buc	1
610999	PROTECTIE PRAF SDH 230	buc	1



610980 610999

AGP 230 MB

POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W
CU FRANA DE MOTOR

CE

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- Motor puternic (2400 W).
- Frana de motor electro-mecanica.
- Aparatoare usor de fixat.
- Protectie epoxidica a cablurilor impotriva abraziunii, datorate prafului.
- Protectie patentata a rulmentilor/lagarelor impotriva prafului.
- Maner dorsal rotativ.
- Pornire progresiva.
- Maner dorsal si auxiliar anti-vibratii.
- Aparatoare reglabila fara scule.



DATE TEHNICE

Diametru:	230 mm
Putere nominala:	2400 W
Turatie la mers in gol:	6500 rpm
Greutate neta:	6,50 kg
Tip coada / ax (prindere):	M14
Lungime cablu:	4 m
Nivel de vibratii:	3,5 m/s ²

APARATE

Cod	Descriere
654981	POLIZOR UNGHIULAR CU FRANA DE MOTOR AGP 230 MB

CONSUMABILE

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610096	DISC XTREME BETON D230	buc	1
610196	DISC XTREME SILENTIOS D230	buc	1
610103	DISC XTREME UNIVERSAL D230	buc	1



610096 610196 610103

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610214	DISC SILVER MULTIMAT D230	buc	1
610039	DISC SILVER TURBO T D230	buc	1
610064	DISC SILVER CERAMIC D230	buc	1



610214 610039 610064

7

D60**APARAT DE SLITUIT CU DISC DIAMANTAT de 140 MM 1600 W****CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- Ideala pentru renovari sau pentru utilizarea in caramida plina si cu goluri.
- Performanta, racire rapida datorita nervurilor de aerisire.
- Maner auxiliar reglabil, ergonomic .
- Lucru precis datorita fantelor de pozitionare .
- Compacta: utilizabila chiar si cu o singura mana .
- Efectueaza taieri adanci de 5 - 40 mm in zidarie si de 5 - 25 mm in beton.
- Montarea discurilor fara scule datorita sistemului DiaQuick.
- Lucreaza pana aproape de pereti: 24 mm frontal si 26 mm lateral.

**DATE TEHNICE**

Diametru disc :	140 mm
Putere nominala:	1600 W
Turatie la mers in gol:	6000 rpm
Greutate neta:	4,60 kg
Lungime cablu:	5 m

APARATE

Cod	Descriere
811223	APARAT SLITUIT PERETI D60 + 2 DISCURI XTREME UNIVERSAL

CONSUMABILE

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610093	SET 2 DISCURI XTREME UNIVERSAL D60	buc	1



610093

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
620912	ASPIRATOR AC 1625	buc	1
620913	ASPIRATOR AC 1630 P	buc	1
620914	ASPIRATOR AC 1630 PM	buc	1



620912



620913



620914

**CONTINUT
CUTIE DE LIVRARE**

- Aparat de slituit pereti D60
- 2 discuri XTREME UNIVERSAL D140
- 1 dalta
- Manual de utilizare



D90**APARAT DE SLITUIT PERETI CU DISC DIAMANTAT 150 MM 2500 W****CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- Cu 32% mai puternic decat D88 E (motor ultraperformant).
- Puternic: viteza de taiere mare pentru lucru rapid.
- Ideal pentru beton / beton armat (adancime max. 50 mm - 2 treceri).
- Lucreaza foarte aproape de pereti (23 mm frontal si 28 mm lateral).
- Compact si usor de manevrat datorita manerelor ergonomice.
- Practic: schimbarea discurilor fara scule datorita sistemului DiaQuick.



CE

DATE TEHNICE

Diametru:	150 mm
Putere nominala:	2500 W
Turatie la mers in gol:	6700 rpm
Greutate neta:	6,50 kg
Lungime cablu:	5 m

APARATE

Cod	Descriere
811245	APARAT DE SLITUIT PERETI D90 + 2 DISCURI XTREME BETON

CONSUMABILE

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610063	2 DISCURI XTREME BETON D150	buc	1
610197	2 DISCURI XTREME UNIVERSAL D150	buc	1
610035	2 DISCURI SILVER TURBO T D150	buc	1



610063



610197



610035

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
620912	ASPIRATOR AC 1625	buc	1
620913	ASPIRATOR AC 1630 P	buc	1
620914	ASPIRATOR AC 1630 PM	buc	1



610912



610913



610914

DIASLOT

DISC DIAMANTAT CARE FREZEAZA O FANTA (UN SANT) INTR-O SINGURA TRECERE

**CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- 3 grosimi diferite 1 disc = 8 mm, 2 discuri = 18 mm, 3 discuri = 30 mm

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610290	SET 3 DISCURI DIASLOT D150	buc	1

**CONTINUT
CUTIE DE LIVRARE**

- Aparat de sluituit pereti D90
- 2 discuri XTREME BETON D150
- 1 dalta
- Manual de utilizare



7

AC 1625**ASPIRATOR 25 LITRI clasa L****CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- 2 filtre polyester. Sistem de curatare a filtrelor automat vibrand filtrele dupa 2 minute de operare.
- Furtun comod de 5 metri antistatic + cablu electric de 5 m.
- Priza pentru slefuitor sau masina de slituit.
- Filtru permanent pentru AC 1630 P.
- Fara indicator de debit.
- Schimbarea facila a filtrelor principale pe partea curata a filtrului.
- Rezervor de 25 l (optional 50 l).

DATE TEHNICE

Capacitate:	25 l
Putere nominala:	1600 W
Greutate neta:	12,50 kg
Lungime furtun:	5 m
Lungime cablu:	8 m

**APARATE**

Cod	Descriere
620912	ASPIRATOR AC 1625
620915	ASPIRATOR AC 1625 + SLEFUITOR GIPS-CARTON DWS 225

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
644030	SET ACCESORII AC 1600 ASD 30/40/60	buc	1
054117	ADAPTOR DUSTER PRO	buc	10
644003	REZERVOR AC 1600	buc	1
644004	FURTUN 5 METRI AC 1600	buc	1
620922	5 SACI FLEECE FILTER AC 1600	buc	1
644006	SET 2 FILTRE AC 1600	buc	1



644030



054117



644004



620922



644003



644006



AC 1630 P**ASPIRATOR 32 LITRI clasa L****CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- 2 filtre polyester. Sistem automat de curatare a filtrelor vibrand filtrele dupa 2 minute de operare.
- Furtun comod de 5 m antistatic + cablu electric de 5 metri.
- Priza pentru slefuitor sau masina de sluit.
- Filtru performant, ideal pentru utilizare intensa.



CE

DATE TEHNICE

Capacitate:	32 l
Putere nominala:	1600 W
Greutate neta:	14,80 kg
Lungime furtun:	5 m
Lungime cablu:	8 m

APARATE

Cod	Descriere
620913	ASPIRATOR AC 1630 P
620916	ASPIRATOR AC 1630 P+ SLEFUITOR GIPS-CARTON DWS 225

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
644030	SET ACCESORII AC 1600 ASD 30/40/60	buc	1
054117	ADAPTOR DUSTER PRO	buc	10
644004	FURTUN 5 METRI AC 1600	buc	1
620922	5 SACI FLEECE FILTER AC 1600	buc	1
644006	SET 2 FILTRE AC 1600	buc	1



644030



054117



644004



620922



644006

AC 1630 PM**ASPIRATOR 32 LITRI clasa M****CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- 2 filtre polyester. Sistem automat de curatare a filtrelor vibrand filtrele dupa 2 minute de operare.
- Furtun comod de 5 m antistatic + cablu electric de 5 metri.
- Priza pentru slefuitor sau masina de sluit.
- Filtru performant, ideal utilizare intensa. conf EN6033569 mat quart.
 - Saci speciali PE pentru AC 1630 PM (volum 20 litri).



CE

DATE TEHNICE

Capacitate:	32 l
Putere nominala:	1600 W
Greutate neta:	14,80 kg
Lungime furtun:	5 m
Lungime cablu:	8 m

APARATE

Cod	Descriere
620914	ASPIRATOR AC 1630 PM

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
644030	SET ACCESORII AC 1600 ASD 30/40/60	buc	1
054117	ADAPTOR DUSTER PRO	buc	10
644004	FURTUN 5 METRI AC 1600	buc	1
620922	5 SACI FLEECE FILTER AC 1600	buc	1
644006	SET 2 FILTRE AC 1600	buc	1
620911	5 SACI PLASTIC	buc	1



644030



054117



644004



620922



644006



620911

SG 125E**SLEFUITOR SUPRAFETE****CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- Manere proiectate astfel incat sa permita o slefuire perfect dreapta.
- Manere ergonomice anti-vibratii.
- Aparatoare partial detasabila pentru accesul in spatii inguste (colturi).
- Eliminarea perfecta a prafului, ideal pentru utilizarea in interior, folosind aspiratorul AC 1600. Discurile si segmentele sunt de asemenea racite la utilizarea impreuna cu aspiratorul.
- Discurile pot fi schimbate rapid si usor.
- Doua slefuitoare pentru aplicatii diferite: SG 125 este un slefuitor usor pentru suprafete finisate (pereti sau tavane) iar SG 125E ofera mai multa putere pentru slefuire intensa a pardoselilor si peretilor.

DATE TEHNICE

Diametru:	125 mm
Putere nominala:	1800 W
Turatie la mers in gol:	10000 rpm
Greutate neta:	5,50 kg
Tip coada / ax:	M14
Lungime cablu:	5 m

APARATE

Cod	Descriere
620809	SLEFUITOR SG 125E + 1 DISC PENTASURF D125

CONSUMABILE

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
610515	DISC CUPA PENTASURF D125 DEGROSARE	buc	1
610516	DISC CUPA PENTASURF D125 UNIVERSAL	buc	1
610517	DISC CUPA PENTASURF D125 FINISARE	buc	1
610519	DISC CUPA PENTASURF D125 UNIVERSAL	buc	1
	ABRAZIV		
610518	DISC CUPA PENTASURF D125 PARDOSELI	buc	1



610515



610516



610517



610519



610518

ACCESORII

Cod	Descriere	Ambalare	Cantitate
620912	ASPIRATOR AC 1625	buc	1
620913	ASPIRATOR AC 1630 P	buc	1
620914	ASPIRATOR AC 1630 PM	buc	1



620912



620913



620914



CE

**CONTINUT
CUTIE DE LIVRARE**

- Slefuitor suprafete SG 125E
- cheie dublu bolt
- cheie fixa 32 mm
- segment protectie praf
- 1 disc cupa 610472



DWS 225**550 W SLEFUIITOR PERETI (GIPS-CARTON)****CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- Gat lung pentru a ajunge cu usurinta la pereti si tavan fara a necesita utilizarea unei scari.
- Cap rotativ pentru o finisare perfecta.
- Distributie optima a greutatii intre cap si motor ce permite o utilizare indelungata fara a obosi operatorul.
- Aspirare a prafului cu ajutorul aspiratoarelor AC 1630 P sau AC 1630 PM.
- Utilizeaza panza abraziva: durata de viata mai mare comparativ cu
- Gama larga disponibila de panze sau hartii abrazive pentru diferite finisaje.

DATE TEHNICE

Diametru:	225 mm
Putere nominala:	550 W
Turatie la mers in gol:	650 - 1600 rpm
Greutate neta:	4,60 kg
Lungime cablu:	4 m

APARATE

Code	Descriere
620790	SLEFUIITOR CU GAT LUNG
620915	ASPIRATOR AC 1625 + SLEFUIITOR GIPS-CARTON DWS 225
620916	ASPIRATOR AC 1630 P + SLEFUIITOR GIPS-CARTON DWS 225

CONSUMABILE

Code	Descriere	Ambalare	Cantitate
620801	DISC SAND 80	Bag	20
620802	DISC SAND 100	Bag	20
620803	DISC SAND 120	Bag	20
620804	DISC SAND 150	Bag	20
620805	DISC SAND 180	Bag	20
620806	DISC SAND 220	Bag	20



Code	Descriere	Ambalare	Cantitate
620793	DISC MESH 80	Bag	20
620794	DISC MESH 100	Bag	20
620795	DISC MESH 120	Bag	20
620796	DISC MESH 150	Bag	20
620797	DISC MESH 180	Bag	20
620798	DISC MESH 220	Bag	20

**ACCESORII**

Code	Descriere	Ambalare	Cantitate
620912	ASPIRATOR AC 1625	buc	1
620913	ASPIRATOR AC 1630 P	buc	1
620914	ASPIRATOR AC 1630 PM	buc	1



620912



620913



620914

**CONTINUT
CUTIE DE LIVRARE**

- Slefuitor gips-carton DWS 225 cu geanta de transport
- Maner D
- Cheie L-hex



7